

hits

VWR 
We Enable Science

活动日期：即日起 - 2017年6月30日
活动范围：全国用户
订购方式：请联系当地销售或拨打 400-821-8006 订购
活动规则：可在享受折扣的同时参加此次活动，特价除外

<http://cn.vwr.com>



VWR®血清移液管

买5赠1 (限相同货号)

特价换购



更多活动详情请见P2

单笔订单满1000元，即可5.2折（1188元）换购VWR电动移液管助吸器一支（每名用户仅限换购一次）。



VWR®生命科学耗材

买满赠仪器



单笔订单满 5000 元送 VWR 迷你涡旋仪一台。



更多活动详情请见P3

VWR®离心机



总共六款活动产品详情请见P6

买即赠耗材与办公室神器



赠品大礼包：VWR 手套一盒 + 微量尖底离心管 1.5ml 一包（250个）+U型枕一个

VWR®冰箱

买即赠仪器与耗材



更多活动详情请见P4-P5

赠品大礼包：
VWR 迷你离心机一台
+VWR 15ml 离心管一包
+VWR 50ml 离心管一包



VWR®试剂

买满5000赠实验室小工具一套



更多活动详情请见P8

购指定试剂单笔订单满 5000 元及以上，可获进口实验室小工具一套，多买多送。



VWR®小型仪器

买5赠1，加赠计时器

迷你涡旋仪



超薄磁力搅拌器



更多活动详情请见P7

买一赠 计时器
买五台得 六台
同时获得计时器五个



买5赠1

VWR® 血清移液管



- 聚苯乙烯制造
- 每种体积是一种颜色标记, 并且每只移液管上有清晰的刻度标识
- 刻度的正负误差不会超过2%
- Gamma射线灭菌
- 无热原
- 独立包装, 容易撕开, 并且纸张是无屑纸

货号	产品描述	包装(个)
612-3695	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 50 ml	250
612-3696	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 50 ml	100
612-3697	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 25 ml	350
612-3698	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 25 ml	200
612-3699	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 10 ml	350
612-3700	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 10 ml	200
612-3701	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 5 ml	500
612-3702	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 5 ml	300
612-3703	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 2 ml	700
612-3704	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 2 ml	800
612-3705	血清移液管, 灭菌, 25个/袋, 1 ml	1,000
612-3707	血清移液管, 灭菌, 独立包装, 1 ml	1,000

单笔订单满1000元, 即可5.2折 (1188元)

换购VWR®电动移液管助吸器一支 (每名用户仅限换购一次)。

换购区



含税目录价

¥2,282

货号

612-4553

- 人体工效学设计, 超级轻便, 总重量为180g
- 快速精确, 通过按钮单独设置吸液和排液速度
- 精确地控制移液速度并且降低用较小的一次性移液器过量移液的风险
- CE认证
- 采用环境友好性镍电池

买满5000赠 迷你涡旋仪

货号	产品描述	包装(个)
525-0641	微量螺口离心管, 锥底, 无盖, 非灭菌, 0.5 ml	500
525-0642	微量螺口离心管, 锥底, 带盖, 灭菌, 0.5 ml	500
525-0643	微量螺口离心管, 自立式, 无盖, 非灭菌, 0.5 ml	500
525-0644	微量螺口离心管, 自立式, 带盖, 灭菌, 0.5 ml	500
525-0645	微量螺口离心管, 锥底, 无盖, 非灭菌, 1.5 ml	500
525-0646	微量螺口离心管, 锥底, 带盖, 灭菌, 1.5 ml	500
525-0647	微量螺口离心管, 自立式, 无盖, 非灭菌, 1.5 ml	500
525-0648	微量螺口离心管, 自立式, 带盖, 灭菌, 1.5 ml	500
525-0649	微量螺口离心管, 锥底, 无盖, 非灭菌, 2 ml	500
525-0650	微量螺口离心管, 锥底, 带盖, 灭菌, 2 ml	500
525-0651	微量螺口离心管, 自立式, 无盖, 非灭菌, 2 ml	500
525-0652	微量螺口离心管, 自立式, 带盖, 灭菌, 2 ml	500
525-0653	微量螺口离心管管盖, 自然色, 未灭菌	500
525-0654	微量螺口离心管管盖, 白色, 未灭菌	500
525-0655	微量螺口离心管管盖, 蓝色, 未灭菌	500
525-0656	微量螺口离心管管盖, 绿色, 未灭菌	500
525-0657	微量螺口离心管管盖插入小管, 白色, 未灭菌	500
525-0658	微量螺口离心管管盖插入小管, 蓝色, 未灭菌	500
525-0659	微量螺口离心管管盖插入小管, 绿色, 未灭菌	500

VWR® 生命科学耗材
微量螺口离心管



买满5000赠 迷你涡旋仪

货号	产品描述	包装(个)
10026-086	微量离心管, 蓝色, 0.5 ml, RCF 25,000g	1,000
10025-714	微量离心管, 绿色, 0.5 ml, RCF 25,000g	1,000
10025-716	微量离心管, 自然色, 0.5 ml, RCF 25,000g	1,000
10025-718	微量离心管, 自然色, 0.5 ml, RCF 25,000g	500
10025-720	微量离心管, 蓝色, 1.5 ml, RCF 25,000g	500
10025-722	微量离心管, 绿色, 1.5 ml, RCF 25,000g	500
10025-724	微量离心管, 自然色, 1.5 ml, RCF 25,000g	500
10025-726	微量离心管, 自然色, 1.5 ml, RCF 25,000g	500
10025-728	微量离心管, 自然色, 1.5 ml, RCF 25,000g	250
10025-730	微量离心管, 蓝色, 1.5 ml, RCF 25,000g	250
10025-732	微量离心管, 绿色, 1.5 ml, RCF 25,000g	250
10025-734	微量离心管, 蓝色, 2 ml, RCF 25,000g	400
10025-736	微量离心管, 绿色, 2 ml, RCF 25,000g	400
10025-738	微量离心管, 自然色, 2 ml, RCF 25,000g	400

VWR®生命科学耗材

微量尖底离心管



买满5000赠 迷你涡旋仪

VWR®生命科学耗材
高效离心管

货号	产品描述	包装(个)
525-0604	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 15 ml	500
525-0606	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 15 ml	500
525-0608	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 50 ml	500
525-0610	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 50 ml	500
525-0605	离心管, 凹盖, 袋装, 无菌, 15 ml	500
525-0607	离心管, 凹盖, 架装, 无菌, 15 ml	500
525-0612	离心管, 凹盖, 袋装, 无菌, 50 ml	500
525-0609	离心管, 凹盖, 架装, 无菌, 50 ml	500

买满5000赠 迷你涡旋仪

VWR®生命科学耗材
棕色高效离心管

货号	产品描述	包装(个)
525-0598	离心管, 棕色, 架装, 无菌, 15 ml	500
525-0599	离心管, 棕色, 袋装, 无菌, 15 ml	500
525-0600	离心管, 棕色, 散装, 未灭菌, 15 ml	500
525-0601	离心管, 棕色, 架装, 无菌, 50 ml	500
525-0602	离心管, 棕色, 袋装, 无菌, 50 ml	500
525-0603	离心管, 棕色, 散装, 未灭菌, 50 ml	500

买满5000赠 迷你涡旋仪

VWR®生命科学耗材
可自立高效离心管

货号	产品描述	包装(个)
525-0611	锥形带架离心管, 自立式, 50 ml	500

赠品区

买满5000赠

迷你涡旋仪一台

VWR® 迷你涡旋仪

含税目录价

¥1,088

货号

10153-688





温度范围 冷藏柜 1-10°C 可调(°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25°C 可调 (°C 或 °F)	制冷 固定空气流向制冷系统 配备超大的蒸发器和 冷凝器	配置 冷藏柜玻璃外门和 实心门可选 冰箱仅有实心门
产品基本特性: 键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证, NIST 可追踪数据采集及多点温度图表, 15个空气监测探针和3个样品溶液监测探针 (可运行360分钟, 每60秒读一次数据)		

买1赠离心机与离心管

VWR®
实验室不锈钢冷藏柜
和自动除霜冷冻冰箱



冷藏柜

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10819-860	23(651)	循环	1扇玻璃门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.9	335(152)
10819-862	23(651)	循环	1扇实心门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.6	285(129)

冷冻冰箱

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10820-418	23(651)	自动	1扇实心门	3个可调式	27(69)	31.6(80)	78.6(200)	R290a	1/3	7.2	315(143)



温度范围 1-10°C 可调 (°C 或 °F)	制冷 固定空气流向制冷系统 配备超大的蒸发器和 冷凝器	配置 玻璃外门
产品基本特性: 2个2"的密封型端口, 内部双插座, 键控门锁, 脚轮, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证		

买1赠离心机与离心管

VWR®
层析柜



货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
GO GREEN. NATURAL REFRIGERATS OPTION AVAILABLE											
10819-298	19(538)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	28(71)	27(69)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	290(132)
10819-300	23(651)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	28(71)	32(81)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	285(129)
10819-302	26(736)	循环	1扇玻璃门	4个可调式	31(79)	32(81)	78.6(200)	R290a	1/3	5.4	300(136)



温度范围 冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	制冷 设备不含内部电气元件, 所有外 部元件根据 NFPA 和 OSHA 指南进行密封。符合 NFPA 和 OSHA 危险场所指南 Class 1, Division II, Group C & D。	配置 立式
产品基本特性: 键控门锁, UL/C-UL 认证		

买1赠离心机与离心管

VWR®
危险位置 (防爆型)
冷藏柜和冷冻冰箱

冷藏柜 1-10 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-772	20(566)	循环	1扇实心门	0	1个可调 / 3个固定	34(86)	35.3(90)	78.3(199)	R134a	1/3	5	288(131)
10819-774	30(850)	循环	1扇实心门	0	5个可调搁架	35.8(91)	36.3(92)	77.5(197)	R404a	1/3	6	353(160)
10819-776	30(850)	循环/手动	1扇实心门	1冷冻柜	冷藏柜 3个可调	35.8(91)	36.3(92)	77.5(197)	R404a	1/3	6	368(167)

冷冻冰箱 -15 至 -25 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	内门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-914	20(566)	手动	1扇实心门	0	4个固定搁架	34(86)	35.3(90)	78.3(199)	R134a	1/3	5	285(129)
10819-916	30(850)	手动	1扇实心门	0	2个可调 / 3个固定	35.8(91)	36.3(92)	77.5(197)	R404a	1/3	6	350(159)

买1赠离心机与离心管

VWR®
双温度冷藏冷冻组合冰箱

温度范围 冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冷冻柜 -10 至 -15 °C 可调 (°C 或 °F)	制冷 适用于对温度稳定性要求较高, 但是对精准的温度控制、维护保养以及警报功能没有太多要求的常规应用。	配置 手动或自动除霜 机型可选
产品基本特性: 探针数据端口, UL/C-UL 认证		温度控制器 机械温控 预设为最佳性能

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
97058-842	20(566)	自动	2 扇实心门	冷冻柜 1 个固定, 冷藏柜 2 个可调 / 1 个固定	30(76)	34.3(87)	68.5(174)	R134a	1/3	4	250(113)
97077-710	30(850)	手动	1 扇实心门	冷藏柜 3 个可调	35.8(91)	35.5(90)	72.5(184)	R134a	1/3	7	358(162)

买1赠离心机与离心管

VWR®
防火冷藏柜和冷冻冰箱

温度范围 冷藏柜 1-10 °C 可调 (°C 或 °F) 冰箱 -15 至 -25 °C 可调 (°C 或 °F)	制冷 设备不含内部电气元件。电气压缩机组件密封在防爆外壳中, 提供额外的安全性。符合 NFPA 和 OSHA 指南 45&70 在一般实验室工作区的易燃 (挥发性) 材料的冷藏。	配置 实心门
产品基本特性: 键控门锁, 样品模拟温度探针, 探针数据端口, UL/C-UL 认证		

冷藏柜 1-10 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-904	20(566)	循环	1 扇实心门	1 个可调/3 个固定	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	276(125)
10819-906	30(850)	循环	1 扇实心门	5 个可调搁架	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	341(155)

冷冻冰箱 -15 至 -25 °C

货号	体积 立方英尺(升)	除霜	外门	搁架	W" 宽 英寸(厘米)	D" 深 英寸(厘米)	H" 高 英寸(厘米)	制冷剂	马力	安培	重量 磅(千克)
10819-704	20(566)	手动	1 扇实心门	4 个固定搁架	34(86)	36.8(93)	73.3(186)	R134a	1/3	5	273(124)
10819-706	30(850)	手动	1 扇实心门	2 个可调 / 3 个固定	35.8(91)	38.5(98)	72.5(184)	R404a	1/3	6	338(153)

赠品区

VWR® 迷你离心机

含税目录价

¥3,803

货号

521-2845

VWR® 离心管
(15ml+50ml)

货号	产品描述	包装(个)	含税目录价
525-0606	离心管, 平盖, 架装, 无菌, 15 ml	500	528.00
525-0610	离心管, 平盖, 袋装, 无菌, 50 ml	500	809.00

VWR® 实验室冷藏和冷冻冰箱分册

NEW! 新鲜出炉



您可以联系我们的销售索取纸质版或者扫描二维码查看电子版

VWR® 迷你型离心机

买1赠耗材



含税目录价
¥3,803
货号
521-2845

技术参数

机型	MiniStar silverline 离心机
最大容量	8x1.5/2.0ml 离心管或 4xPCR 八连管或 32x0.2ml PCR 管
最高转速(rpm)	6,000
最大相对离心力(xg)	2,000
噪音db(A)	57
尺寸WxDxH(mm)	132 x 155 x 110
重量(kg)	0.75

VWR® 小型台式离心机

买1赠耗材



含税目录价
¥12,782
货号
521-1651

技术参数

机型	Micro Star 12 小型台式离心机
最大容量	12x1.5/2.0ml 离心管或 4xPCR 八连管或 32x0.2ml PCR 管
最高转速(rpm)	13,500
最大相对离心力(xg)	12,300
计时	1-30分钟
尺寸WxDxH(mm)	208 x 245 x 145
重量(kg)	4.4

买1赠耗材



VWR® 常温型微量台式离心机

含税目录价
¥27,056 货号
521-1646

VWR® 冷冻型微量台式离心机

含税目录价
¥64,760 货号
521-1647

技术参数

机型	Micro Star 17 离心机	Micro Star 17 R 冷冻型离心机
温度(C)	—	-9 至 +40
最高转速(rpm)		13,300
最大相对离心力(xg)		17,000
计时	1-99 分钟(增量为1分钟)+瞬间离心	
噪音db(A)	<56	<50
尺寸WxDxH(mm)	225 x 243 x 352	330 x 295 x 445

VWR® CompactStar CS4 离心机

买1赠耗材



含税目录价
¥18,047
货号
521-2854

技术参数

机型	CompactStar CS4 离心机
最大容量	6x15 ml锥形试管 6x15 毫升标准试管 6x10 ml采血管
最高转速(rpm)	6,500
最大相对离心力(xg)	4,000
计时	30 秒至 30 分钟, 或者连续运行
尺寸WxDxH(mm)	210 x 240 x 180
重量(kg)	4.75

VWR® 玻片离心机

买1赠耗材



含税目录价
¥6,084
货号
521-2850

技术参数

机型	MiniArray 玻片离心机
最大容量	2 块标准显微镜载玻片
最高转速(rpm)	4,000
最大相对离心力(xg)	1,216
噪音水平	57
尺寸WxDxH(mm)	132 x 155 x 110
重量(kg)	0.75

VWR® PCR 板离心机

买1赠耗材



含税目录价
¥11,144
货号
521-1649

技术参数

机型	PCR Plate Spinner PCR 板离心机
最大容量	2 块 PCR 板
最高转速(rpm)	2,500
最大相对离心力(xg)	5,00
电源	230 V/50-60 Hz
尺寸WxDxH(mm)	191 x 208 x 183
重量(kg)	3

赠品区

购买以上离心机任意一台，可获得**三套赠品**，价值近220元！



VWR® 丁腈手套 (未灭菌, 无粉)

含税目录价

¥123.00

获赠以下货号产品任意一盒

货号	颜色	长度 (mm)	尺寸	包装规格	包装数量(个)
112-2371	蓝色	240	S	100个/盒	100
112-2372	蓝色	240	M	100个/盒	100
112-2373	蓝色	240	L	100个/盒	100
112-3101	蓝色	240	XL	90个/盒	90



VWR® 微量尖底离心管

含税目录价

¥43.00

获赠以下货号产品一包

货号	产品描述	包装 (个)
10025-728	微量离心管, 自然色, 1.5ml, RCF 25,000g	250



慢回弹颈枕

市场价

¥60.00

购买五台即可

额外获赠一台



赠

买一赠计时器一个, 多买多送, 同时享受买五赠同款仪器。

加赠区:

计时器
市场价
¥15



买1赠计时器 买5赠1

VWR® 超薄磁力搅拌器

含税目录价

¥1,433

货号

10153-690

技术参数

机型	VWR® 超薄磁力搅拌器
转速	15-1,500 rpm
最大搅拌量	500 ml(7 x 20 mm 搅拌子)
可使用搅拌子的最大尺寸	30 mm
工作盘面尺寸	110 x 110 mm
最大承重	2.0 kg
机壳防护等级(DIN EN 60529)	IP45
环境温度	5-40℃
相对湿度	≤80%
尺寸(D X W X H)	175 x 125 x 20.5 mm
功率	6W
电源	220 V, 50/60 HZ
重量	0.3 kg

购买五台即可

额外获赠一台



赠

买一赠计时器一个, 多买多送, 同时享受买五赠同款仪器。

加赠区:

计时器
市场价
¥15



买1赠计时器 买5赠1

VWR® 迷你涡旋仪

含税目录价

¥1,088

货号

10153-688

技术参数

机型	VWR® 迷你涡旋仪
振荡方式	圆周振荡
轨道直径	4.5 mm
最大容量	80 ml
最大试管直径	30 mm
振荡转速(固定)	3,000 rpm
机壳防护等级(DIN EN 60529)	IP40
环境温度	5-40℃
尺寸	96 x 85 mm
功率	5 W
电源	220 V, 50/60 HZ
重量	0.55 kg

按促销价买满5000元 赠工具套装

VWR® 高纯溶剂

货号	中文名	CAS No	包装大小	价格	促销价格
83639.400	乙腈 HPLC	75-05-8	4 L	320	256
83640.320	乙腈 LC-MS	75-05-8	2.5 L	680	202
20864.400	甲醇 HPLC	67-56-1	4 L	110	88
83638.320	甲醇 LC-MS	67-56-1	2.5 L	350	88
20066.365	丙酮 ACS	67-64-1	5 L	420	336
20823.327	乙醇 AnalaR NORMAPUR	64-17-5	2.5 L	320	73
23595.400	水 HPLC	7732-18-5	4 L	210	168

VWR® 无机盐

货号	中文名	CAS No	包装大小	价格	促销价格
28000.293	过硫酸钠 Analar	7775-27-1	1 kg	465	372
2512.0250	二氧化锡 Analar	10025-69-1	250 g	520	416
26668.296	氢氧化钾 Analar	1310-58-3	1 kg	320	256
28244.295	氢氧化钠 Analar	1310-73-2	1 kg	310	248
26846.268	碘化钾 Analar	7681-11-0	500 g	1204	964



按促销价买满5000元 赠工具套装



VWR® 氙代试剂

货号	中文名	CAS No	包装大小	价格	促销价格
87157.0006	甲醇-D4	811-98-3	10x 0.6 ml	269	216
87152.0006	丙酮-D6	666-52-4	10x 0.6 ml	228	182
84113.0007	二甲基亚砜-D6+0.03% TMS	2206-27-1	10x 0.75 ml	175	140
87156.0100	氙代水	7789-20-0	100 ml	910	728

VWR® pH缓冲液

货号	中文名	包装大小	价格	促销价格
32095.264	缓冲液 pH=4.00±0.02 无色	500 ml	320	256
32096.267	缓冲液 pH=7.00±0.02 无色	500 ml	320	256
32040.260	缓冲液 pH=10.00±0.02 无色	500 ml	320	256



赠品区



实验室小工具套装

欧洲原装进口



关注VWR®官方微信
 回复“促销”获取本次促销手册电子版
 或登录 cn.vwr.com 促销页面下载促销手册